

# Datavideo Product Compare

<https://test.datavideo.cn/>

Model Number	<b>KMU-200</b>
Product	一指播
视频标准	UHD & HD
视频格式	Input: 3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 50/59.94/60 Output: 1080p 50/59.94/60 720p 50/59.94/60
视频处理	4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
视频输入	1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 with Loop through
视频输出	2x HDMI 1.4
支持视频输出分辨率	1920 x 1080p 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60
多分割画面输出	---
多分割画面模式	---
<b>直播串流规格</b>	
直播编码格式	H.264/AVC, Main/High Profile
直播视频码流	Record Only: Up to 16Mbps (1080p50/60) Stream Only: Up to 10Mbps (1080p50/60), dual stream Record+Stream: 36Mbps (1080p50/60)

直播视频分辨率模式	CBR
直播音频模式	Stereo/Mono
直播音频码流	Stereo: 64~384Kbps Mono: 32~192Kbps
直播串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
网络接口	1x RJ45 (10/100Mbps Ethernet)
<b>录像规格</b>	
存储方式	SD Card (Class 10 above)
存储文件系统	NTFS, FAT, exFAT
录制文件格式	MP4
<b>音频规格</b>	
内建调音台	Yes, 4 channels
音频输入	2x XLR(Mic) 2x RCA
音频输出	2x Unbalanced RCA
音频取样	---
同步信号输入	---
<b>其他规格</b>	
控制协议	---
监看屏幕	14" Capacitive Touch LCD
控制面板	---
尺寸	438 x 331 x 114 mm

重量	4.3 kg
电源	DC 12V, 52W
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x KMU-200 Main Unit 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord