

Datavideo Product Compare

<https://test.datavideo.cn/>

Model Number	MS-3200
Product	HD 12通道移动演播室
切换台	SE-3200
17.3"机架监看屏幕	TLM-170VM x1
录像机	HDR-90 x1
通话系统	ITC-300 w/4 Belt Pack
波监矢量测试器	Built-in TLM-170VM
音频延迟器/调音台	AD-200
电源	PD-2A
回看视频	----
摄像机控制系统	----
摄像机电源	PD-6 (optional)
网络直播编码器	NVS-33
4K转高清八机位影像处理器	----
SDI/HDMI信号分配器	----
机柜尺寸	8RU Flight Case

重量	65 kg
工作温度	0~40 °C
产品内含	1 x MS-3200 product 4 x ITC-300SL Belt Pack 4 x Tally LED Indicator 4 x Headset with microphone 1 x Goose neck MIC 1 x USB LED light 4 x Ethernet Cable 4 x RJ-45 Protective Shield Set 4 x GPI Cable 1 x AC Power Cord 1 x Y type USB cable 5 x 120mm cable tie 10 x 200mm cable tie 1 x Y type 2 pin MOLEX cable 2 x 2.5" HDD enclosure 1 x SATA to USB Cable 10 x Screw M3*4mm 10 x Anti-vibration screw + M5*10 washer 2 x ISO screw 2*6mm 4 x Black Velcro 36cm
选配产品规格	
摄像机电源分配器	----
摄像机电源稳压器	----
冗余电源(360W)	----
综合线缆	----
CB-22H/23H 中继站	----
SDI/通话线缆	----
通话/TALLY 线缆	----

HDMI线缆	CB-60/61/62 (30m/50m/100m)
100m SDI 中 继器	VP-633 / VP-634